

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Sarnabar®

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SARNABAR®



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Στραντζαριστό προφίλ στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα για την περιμετρική μηχανική στήριξη μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων.

## ΧΡΗΣΕΙΣ

Για τη μηχανική και την περιμετρική μηχανική στήριξη των μεμβρανών στεγανοποίησης δωματίων σε συνδυασμό με τα Sarnafast® SF-4.8, Sarnafast® SBF-6.0 και Sarnabar® Tube SBT-20.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ανθεκτικό σε μηχανικές κρούσεις
- Ανθεκτικό στις περισσότερες κοινές περιβαλλοντικές επιδράσεις



## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-23/0859
- FM Approval Standard 4470

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Σύσταση

Εν θερμώ εμβαπτισμένος χάλυβας προδιαγραφών FVZS250GD + AZ150BC σύμφωνα με DIN EN 10346 και DIN EN 10143, WN 1.0242 βαμμένος χάλυβας

## Συσκευασία

Τύπος	Μήκος	Διάμετρος οπής	Απόσταση οπών
Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
Sarnabar® 6	4500 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm	25 mm
Sarnabar® 6/10	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm /10 mm (εναλασσόμενη)	25 mm
Sarnabar® 6/10	4500 mm (± 8 mm)	6,5 mm /10 mm (εναλασσόμενη)	25 mm
Sarnabar® 6/15	2250 mm (± 8 mm)	6,5 mm /15 mm (εναλασσόμενη)	25 mm
Sarnabar® 6/15	4500 mm (± 8 mm)	6,5 mm /15 mm (εναλασσόμενη)	25 mm

Εμφάνιση / Χρώμα	Επιφάνεια:	Λεία
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες. Μη στοιβάξετε παλέτες προϊόντων τη μία επάνω στην άλλη ή κάτω από παλέτες άλλων υλικών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης. Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.	
Διαστάσεις	Πλάτος:	30 mm
	Ύψος:	7 mm
	Πάχος:	1.5 mm
	Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας:	0.7 kg/m <sup>2</sup>

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντοχή σε διάβρωση	Αντοχή σε 15 κύκλους δοκιμών Kesternich σύμφωνα με: ▪ EAD 030351-00-0402, A2.4
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ελάχιστη	-20 °C
	Μέγιστη	+60 °C
Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστη	-30 °C
	Μέγιστη	+60 °C

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν μέρος του συστήματος ανάλογα με το σχεδιασμό του δώματος: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarnabar® Tube SBT-20</li><li>▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0</li><li>▪ Sarnafast® Fastener SF-4.8</li><li>▪ Sarnafast® Connecting clip</li></ul>
Συμβατότητα	Συμβατό με όλες τις μεμβράνες υγραμόνωσης δωματίων Sikarplan® και Sarnafil®.

## ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει να πραγματοποιούνται από συνεργεία εκπαιδευμένα και εγκεκριμένα από τη Sika®, με εμπειρία σε αυτόν τον τύπο εφαρμογής
- Η χρήση των Sarnabar® περιορίζεται σε γεωγραφικές τοποθεσίες με μέση μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία τους -50 °C. Η μόνιμη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος περιορίζεται στους +50 °C
- Για εφαρμογές σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από +5 °C μπορεί να είναι υποχρεωτικό να ληφθούν ειδικά μέτρα λόγω των απαιτήσεων ασφαλείας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτό το προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το προϊόν αυτό δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα Sarnabar® χρησιμοποιούνται για μηχανική στήριξη μεμβρανών υδρομόνωσης σε υφιστάμενες κατασκευές δωματίων και περιμετρική στήριξη. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα εγχειρίδια και μεθόδους εφαρμογής Sika.

#### Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15  
14568 Κρυονέρι Αττικής  
Τηλ.: +30 210 81 60 600  
E-mail: info@gr.sika.com  
www.sika.gr



#### ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sarnabar®  
Φεβρουάριος 2025, Έκδοση: 02.01  
020945051100000004

## ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sarnabar-el-GR-(02-2025)-2-1.pdf