

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika AnchorFix® Flexible Extensions

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ SIKA ANCHORFIX®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Τα Sika AnchorFix® Flexible Extensions είναι εύκαμπτοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται ως επέκταση του ακροφυσίου / του στατικού αναμεικτήρα για περιπτώσεις εφαρμογής των χημικών αγκυρίων Sika AnchorFix® σε βαθιές οπές.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Προσαρμίζονται στο στατικό αναμεικτήρα / στο ακροφύσιο του εκάστοτε προϊόντος Sika® AnchorFix® για επέκταση του δυνατού μήκους εφαρμογής του χημικού αγκυρίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στη χρήση
- Για όλες τις εφαρμογές Sika AnchorFix®
- Κόβονται στο επιθυμητό μήκος εφαρμογής



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι εύκαμπτες επεκτάσεις αναφέρονται στις αντίστοιχες εγκρίσεις του κάθε προϊόντος Sika AnchorFix®.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	<ul style="list-style-type: none">▪ Συσκευασία 2 τεμαχίων με σωλήνα μήκους 1000mm έκαστος▪ Συσκευασία των 5 τεμαχίων με σωλήνα μήκους 300mm έκαστος▪ Συσκευασία των 10 τεμαχίων με σωλήνα μήκους 300mm έκαστος									
Εμφάνιση / Χρώμα	Διαφανές									
Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη									
Συνθήκες αποθήκευσης	Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες. Ανατρέξτε στις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.									
Διαστάσεις	Διαστάσεις εύκαμπτων επεκτάσεων: <table><thead><tr><th>Διάμετρος (εξωτερική)</th><th>Διάμετρος (εσωτερική)</th><th>Μήκος</th></tr></thead><tbody><tr><td>9 mm</td><td>6 mm</td><td>1000 mm</td></tr><tr><td>9 mm</td><td>6 mm</td><td>300 mm</td></tr></tbody></table>	Διάμετρος (εξωτερική)	Διάμετρος (εσωτερική)	Μήκος	9 mm	6 mm	1000 mm	9 mm	6 mm	300 mm
Διάμετρος (εξωτερική)	Διάμετρος (εσωτερική)	Μήκος								
9 mm	6 mm	1000 mm								
9 mm	6 mm	300 mm								
Διάταξη συστήματος	Βοηθητικά προϊόντα: <ul style="list-style-type: none">▪ Sika® AnchorFix® στατικοί αναμεικτήρες / ακροφύσια									

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ανάλογα με το βάθος της διανοιγμένης οπής, απλά προσαρμόστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον στατικό αναμεικτήρα / ακροφύσιο του εκάστοτε προϊόντος Sika AnchorFix®.

Κόψτε τον σωλήνα επέκτασης στο απαιτούμενο μήκος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μετά τη χρήση τους οι Sika AnchorFix® Flexible Extensions δεν μπορούν να καθαριστούν.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Φύλλα ιδιοτήτων προϊόντων: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®
- Βίντεο εφαρμογής: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®
- Εγκρίσεις: Σειρά προϊόντων Sika AnchorFix®

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το παρόν προϊόν είναι αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

(REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος. Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδω αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την

εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου
Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχο-
νται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Sika AnchorFix® Flexible Extensions
Ιανουάριος 2019, Έκδοση: 01.01
020205020000000008

SikaAnchorFixFlexibleExtensions-el-GR-(01-2019)-1-1.pdf