

Sikafloor®-2650

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

Αριθ. 82789841

1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	82789841
2	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά — Υλικό επικάλυψης συνθετικής ρητίνης όλες τις άλλες χρήσεις — Υλικό επικάλυψης συνθετικής ρητίνης
3	Κατασκευαστής:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ζυρίχη Ελβετία
5	Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	Σύστημα 3 (Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά) Σύστημα 4 (όλες τις άλλες χρήσεις)
6a	Εναρμονισμένα πρότυπα:	EN 13813:2002
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1611

Δήλωση απόδοσης

Sikafloor®-2650

82789841

24/3/2023 1

1008

1 / 3

7 Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	AVCP	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως B _{fl} -s1	Σύστημα 3	EN 13813:2002
Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών	SR	Σύστημα 4	
Διαπερατότητα υδρατμών	Δεν καθορίζεται επίδοση	Σύστημα 4	
Μηχανική καταπόνηση	Αντοχή σε φθορά	AR0,5	
	Αντοχή σε πρόσφυση	B2,0	
	Αντοχή σε κρούση	IR4	
Ηχομόνωση	Δεν καθορίζεται επίδοση	Σύστημα 4	
Ηχοαπορρόφηση	Δεν καθορίζεται επίδοση	Σύστημα 4	
Θερμική αντοχή	Δεν καθορίζεται επίδοση	Σύστημα 4	
Αντοχή σε χημικά	Δεν καθορίζεται επίδοση	Σύστημα 4	

Το προϊόν είναι ελεγμένο ως μέρος συστήματος.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Tomek Gutowski

Θέση εργασίας: Corporate Standardisation and Approvals

Βαρσοβία 2023-03-24



Όνομα: Maciej Michalewski

Θέση εργασίας: Standardisation and Approvals

Βαρσοβία 2023-03-24



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Δήλωση απόδοσης

Sikafloor®-2650

82789841

24/3/2023 1

1008

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Ζυρίχη, Ελβετία

82789841

Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως B _{fl-s1}	
Απελευθέρωση επικινδύνων ουσιών	SR	
Μηχανική καταπόνηση	Αντοχή σε φθορά	AR0,5
	Αντοχή σε πρόσφυση	B2,0
	Αντοχή σε κρούση	IR4

EN 13813:2002

1611

Για χρήσεις που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά — Υλικό επικάλυψης συνθετικής ρητίνης
 όλες τις άλλες χρήσεις — Υλικό επικάλυψης συνθετικής ρητίνης

<http://dop.sika.com>

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (REACH)

Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει τα πιο πρόσφατα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε προϊόν. Το SDS παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και απόρριψη χημικών προϊόντων και περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην παρούσα Δήλωση Απόδοσης ("DoP"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιγραφών και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή και την τελική χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων Sika ("Προϊόντα"), παρέχονται καλή τη πίστη με βάση τις τρέχουσες γνώσεις και εμπειρία της Sika σχετικά με τα Προϊόντα όταν αποθηκεύονται, χειρίζονται και εφαρμόζονται σωστά υπό κανονικές συνθήκες σύμφωνα με τις συστάσεις της Sika. Λάβετε υπόψη ότι τα υλικά, τα υποστρώματα και οι πραγματικές συνθήκες του χώρου ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά, και επομένως η Sika δεν παρέχει καμία εγγύηση για εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή και τη χρήση των Προϊόντων, για οποιοδήποτε συστάσεις ή οποιοδήποτε συμβουλές που προσφέρονται. Πριν από τη χρήση, το Προϊόν πρέπει να δοκιμαστεί ως προς την καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό και πρέπει να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Φύλλου Δεδομένων Προϊόντος. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ιδιότητες των Προϊόντων της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιοδήποτε παραγγελίες για Προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τη Sika υπόκεινται στους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης της Sika.

Δήλωση απόδοσης

Sikafloor®-2650

82789841

24/3/2023 1

1008

3 / 3

BUILDING TRUST

