

SikaEmaco® S 285 TIX

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

N. 68859766

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	68859766
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 998-2:2016 Σχεδιασμένο κονίαμα τοιχοποιίας (M15) γενικής χρήσης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε δομικά στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AVCP:	System 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ:	EN 998-2:2016
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	0546

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θλιπτική αντοχή	Τάξεως M15	EN 998-2:2016
Πρόσφυση – Αντοχή σε διάτμηση	0,15 MPa (tabulated value)	
Πρόσφυση – Αντοχή σε κάμψη	> 1,0 N/mm ²	
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	< 0,05%	
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1	
Υδατοαπορροφητικότητα	0,1 Kg/(m ² min ^{0,5})	
Διαπερατότητα υδρατμών	μ 14 (tabulated value)	
Θερμική αγωγιμότητα	0,83 W/mK (λ _{10, dry} value tab., P=50%)	
Ανθεκτικότητα	NPD	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	

NPD – Δεν καθορίζεται επίδοση

8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:


Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Νίκος Αναγνωστόπουλος
Θέση εργασίας: Target Market
Manager Refurbishment
Αθήνα, 03 Ιουνίου 2024

Όνομα: Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2024


.....


.....

Τέλος των πληροφοριών όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Προϊόν	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	DoP Number
SikaEmaco® S 285 TIX	EN 998-1:2016	78905511

 24	
DoP No. 68859766	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
EN 998-2:2016	
Notified Body 0546	
Σχεδιασμένο κονίαμα τοιχοποιίας (M15) γενικής χρήσης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε δομικά στοιχεία φέρουσας τοιχοποιίας.	
Θλιπτική αντοχή	Classe M15
Πρόσφυση – Αντοχή σε διάτμηση	0,15 MPa (tabulated value)
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	< 0,05%
Αντίδραση σε φωτιά	Κατηγορία A1
Υδατοαπορροφητικότητα	0,1 Kg/(m ² min ^{0,5})
Διαπερατότητα υδρατμών	μ 14 (tabulated value)
Θερμική αγωγιμότητα	0,83 W/mK (λ _{10, dry} value tab., P=50%)
http://dop.sika.com	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Δήλωση Επιδόσεων
SikaEmaco® S 285 TIX
68859766
2024.06 , ver. 1
1026