

Sikagard® PoolCoat

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No. 73855248

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	73855248
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 1504-2:2004 Προϊόν επιφανειακής προστασίας - επίστρωση: Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.3) Έλεγχος υγρασίας (2.2)
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΣΡ:	Σύστημα 2+
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 1504-2:2004
	Κοινοποιημένος (οι) οργανισμός (οι):	0921

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ (-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ (-ΕΙΣ)

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	AVCP	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Γραμμική συρρίκνωση	NPD*	Σύστημα 2+	EN 1504-2:2004
Συντελεστής θερμικής διαστολής	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε απότριψη (Δοκιμή Taber)	NPD*	Σύστημα 2+	
Εγκάρσια τομή	NPD*	Σύστημα 2+	
Διαπερατότητα CO ₂	s _D > 50 m	Σύστημα 2+	
Διαπερατότητα υδρατμών	Τάξεως I	Σύστημα 2+	
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα νερού	w < 0,1 kg/m ² × h ^{0,5}	Σύστημα 2+	
Θερμική συμβατότητα	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε θερμικό σοκ	NPD*	Σύστημα 2+	
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντοχή σε κρούση	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντοχή πρόσφυσης με δοκιμή εξόλκευσης	≥ 0,8 (0,5) ¹⁾ N/mm ²	Σύστημα 2+	
Συμπεριφορά σε φωτιά	E _{fl}	Σύστημα 3	
Αντίσταση σε ολίσθηση	NPD*	Σύστημα 2+	
Τεχνητή γήρανση	NPD*	Σύστημα 2+	
Αντιστατική συμπεριφορά	NPD*	Σύστημα 2+	
Πρόσφυση σε υγρό σκυρόδεμα	NPD*	Σύστημα 2+	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD*	Σύστημα 2+	

NPD*: Μη καθορισμένη επίδοση

¹⁾ Η τιμή στην παρένθεση είναι η χαμηλότερη αποδεκτή οποιασδήποτε ανάγνωσης.

²⁾ Σύμφωνα με την απόφαση 2010/85 / ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2010, το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές συμπεριφοράς σε φωτιά τάξεως E / E_{fl} χωρίς περαιτέρω δοκιμές


8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα: Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση: TMM Waterproofing & Roofing
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018

Όνομα: Αλέξανδρος Μελισσοουργός
Θέση: Technical Manager
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018



Δήλωση Επιδόσεων
Sikagard® PoolCoat
73855248
2018.02 , Έκδοση 2
1008

Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 73855248

EN 1504-2:2004

Κοινοποιημένος οργανισμός 0921

Προϊόν επιφανειακής προστασίας - επίστρωση: Προστασία έναντι διεισδύσεων (1.3), Έλεγχος υγρασίας (2.2)

Διαπερατότητα CO ₂	s _D > 50 m
Διαπερατότητα υδρατμών	Τάξεως I
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα νερού	w < 0.1 kg/m ² × h ^{0,5}
Αντοχή πρόσφυσης με δοκιμή εξόλκευσης	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²
Συμπεριφορά σε φωτιά	Τάξεως E _{fl}

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλη μορφή παρεχόμενης οδηγίας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήωση Επιδόσεων
Sikagard® PoolCoat
73855248
2018.02 , Έκδοση 2
1008

3/4

BUILDING TRUST





Sika Hellas ABEE
Protomagias 15
14568 Kryoneri
Attica - Greece
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sikagard® PoolCoat
73855248
2018.02 , Έκδοση 2
1008

4/4

BUILDING TRUST

