

Sika® Icolflex®-181 GR

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 47949424

1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	47949424
2	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ(-ΕΣ) ΧΡΗΣΗ(-ΕΙΣ):	EN 15814:2011+A2:2014 Μεγάλου πάχους ασφαλτικές επιστρώσεις τροποποιημένες με πολυμερή για στεγανοποίηση. Ορισμοί και απαιτήσεις.
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:	Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς 15 145 68, Κρυονέρι Αθήνα - Ελλάδα www.sika.gr
4	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:	
5	ΣΥΣΤΗΜΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ANCP:	Σύστημα 3 Σύστημα 3 για αντίδραση στη φωτιά
6a	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 15814:2011+A2:2014
	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	1020

7 ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ(-ΕΣ) ΕΠΙΔΟΣΗ(-ΕΙΣ):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδατοστεγανότητα	W1	EN 15814:2011+A2:2014
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E	
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών	CB2	
Ανθεκτικότητα στη βροχή	R1	
Ανθεκτικότητα στο νερό	Περνάει	
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	Περνάει	
Διαστασιολογική σταθερότητα σε υψηλές	Περνάει	
Μείωση του πάχους της στρώσης μετά την πλήρη αποξήρανση (ανθεκτικότητα)	Περνάει	
Αντίσταση σε θλίψη	C2B	
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	

NPD*: Δεν καθορίζεται επίδοση


8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα : Αγγελική Ζαχαροπούλου
Θέση εργασίας: QEHS Manager
Αθήνα 28 Ιουλίου 2024

Όνομα : Σταμάτης Αντωνάκος
Θέση εργασίας: Target Market Manager
Waterproofing/Roofing
Αθήνα 28 Ιουλίου 2024



Τέλος πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011



21

Sika Hellas ABEE, Αθήνα - Ελλάδα

DoP No. 47949424

EN 15814:2011+A2:2014

Κοινοποιημένος οργανισμός 1020

Μεγάλου πάχους ασφαλτικές επιστρώσεις τροποποιημένες με πολυμερή για στεγανοποίηση. Ορισμοί και απαιτήσεις.

Υδατοστεγανότητα	W1
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία E
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών	CB2
Ανθεκτικότητα στη βροχή	R1
Ανθεκτικότητα στο νερό	Περνάει
Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες	Περνάει
Διαστασιολογική σταθερότητα σε υψηλές	Περνάει
Μείωση του πάχους της στρώσης μετά την πλήρη αποξήρανση (ανθεκτικότητα)	Περνάει
Αντίσταση σε θλίψη	C2B

<http://dop.sika.com>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Δήλωση Επιδόσεων

Sika® Icolflex®-181 GR

47949424

2024.07, Έκδοση 2



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα
www.sika.gr

Δήλωση Επιδόσεων
Sika® Icolflex®-181 GR
47949424
2024.07 , Έκδοση 2