



SIKA AT WORK

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ MEDIALYSE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ: Σύστημα με μεμβράνη Sarnafil® TS 77-15

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ: Σύστημα με μεμβράνη Sikaplan® TM-15

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ: Sikafloor®-300 Level

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ: Sika Comfortfloor® Marble FX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ: Sikafloor® Multidur WS-10

BUILDING TRUST



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ομίλος Νεφρολογικών Κέντρων MESOGΕΙΟΣ ιδρύθηκε με σκοπό την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του αιμοκαθαρόμενου ασθενή. Με ένα εκτενές γεωγραφικά δίκτυο, η εταιρεία επιδιώκει να βρίσκεται πάντοτε πλησίον των ασθενών, καθιστώντας εύκολες τις μετακινήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, μία ακόμα νέα μονάδα αιμοκάθαρσης εντάχθηκε στο δίκτυο του Ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων MESOGΕΙΟΣ - MEDIALYSE στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Εύοσμου, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μονάδα στον Εύοσμο στεγάζεται σε νεόδμητες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 2.300m². Εξαρχής, βασικό κριτήριο αποτέλεσε ασθενείς και συνοδοί να βρίσκονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με καλαίσθητους χώρους αναμονής και θεραπείας. Υπήρχε λοιπόν απαίτηση για δάπεδα που να συνδυάζουν την αισθητικότητα με την υψηλή υγιεινή, με την ευκολία στον καθαρισμό και την υψηλή αντοχή - και ειδικά σε μηχανικές καταπονήσεις, όπως κρεβάτια και καρέκλες με ροδάκια, ερμάκια και λοιπά έπιπλα. Συγχρόνως, όσον αφορά τα δώματα, σημαντικό κριτήριο ήταν η επιλογή συστημάτων στεγανοποίησης με μεγάλη ανθεκτικότητα και προσδόκιμο ζωής.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ SIKA:

1. Στεγανοποίηση κυρίου δώματος (~1.000m²):

- Sarnafil® TS 77-15: Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων με μηχανική στήριξη, βάσεως FPO και παρελκόμενα υλικά Sika Sarnafil®
- SikaRoof® Felt A-300 F: Μη υφαντό, βελονωτό γεωύφασμα βάσης πολυπροπυλενίου, 300g/m²

2. Στεγανοποίηση μεταλλικού στεγάστρου:

- SikaRolan® TM-15: Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων με μηχανική στήριξη, βάσεως FPO, κατάλληλη για μόνιμη έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και ανεμοπιέσεις
- SikaRoof® Felt A-300F: Μη υφαντό, βελονωτό γεωύφασμα βάσης πολυπροπυλενίου, 300g/m²

3. Διαμόρφωση υποστρώματος δαπέδων:

- Sikafloor®-300 Level: Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα, για εξομάλυνση δαπέδων, με πάχος εφαρμογής 1-20mm
- Sikafloor®-01 Primer: Υδατικής βάσης συνθετική ρητίνη, πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων δαπέδων

4. Σύστημα διακοσμητικού δαπέδου, χώρων νοσηλείας και αιμοκάθαρσης:

- Sika Comfortfloor® Marble FX: Ενιαία πολυουρεθανική επίστρωση δαπέδων, για άνεση στο βάδισμα & απεριόριστη ελευθερία σχεδιασμού
- Sikafloor® Multidur WS-10: Λείο, εποξειδικό σύστημα βαφής δαπέδων, υδατικής βάσης & χαμηλών εκπομπών VOC



Προετοιμασία Υποστρώματος




Εφαρμογή στρώσης ασταρώματος με Sikafloor®-151



Στεγανοποίηση δώματος με Sika Sarnafil®



Τελική Επιφάνεια Sika Comfortfloor® Marble FX (απόχρωση steely glimpse)



Εφαρμογή στρώσης καταπόνησης με Sikafloor®-3000 FX

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:


Ιδιοκτήτης:
Μελέτη:
Γενικός Εργολάβος:
Στεγανοποίηση δώματος:
Αυτοεπιπεδούμενα και ρητινούχα συστήματα δαπέδων:

Medialyse Κέντρα Αιμοκάθαρσης Α.Ε.
Anodomiki Construction & Design
EKATEP Α.Ε.
Αναστάσιος Μπογιάρης
Hyper Flooring Ρητινικά
και Βιομηχανικά Δάπεδα

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ



Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ SIKA ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τρέχον Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή εφαρμογή.



 Τεχνική Εξυπηρέτηση
801 - 700 - 7452

SIKA HELLAS ABEE
Πρωτομαγιάς 15,
145 68, Κρυονέρι Αττικής,
Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: +30 210 816 0600
E-mail: info@gr.sika.com
www.sika.gr

BUILDING TRUST

